**ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»**
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

# Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка (500-1000g) HP-200G Foodatlas



Артикул: УТ000008858

Цена: 926 514,00 ₽

Автомат для сыпучих продуктов фасовка упаковка HP-200G Foodatlas предназначен упаковки для в пакеты легкосыпучих продуктов пищевой промышленности, таких как крупы, сахар, чай, различных гранул и кусочков до 10 мм. 

Тип оборудование вертикально фасовочно-упаковочное, барабанного типа. Операция фасовки включает в себя формирование упаковки, запаивание, нанесение даты, нанесение линии отрыва, отрезание и подсчет количества произведенных упаковок. 

Оборудование основано на принципе дозирования продукта в определенной пропорции. Дозировка продукта осуществляется с помощью барабанного типа, в барабане используется мерные стаканы. Технической особенностью оборудования является возможность регулировки объема камеры (уменьшение или увеличение объёма камеры барабанов), то есть погрешность возможно отрегулировать до минимального значения. Чем больше размер гранул/кусочков, тем больше погрешность

объема/веса и варьируется от 1 до 5% по весу выхода готового продукта.

Сенсорная панель управления, LED дисплей позволят производить настройки оборудования и сохранять в памяти до 8 программ упаковки (температура, размер упаковки, производительность). В комплект поставки входят четыре “мерных

стакана” и один “воротник” (определяющий ширину упаковки).

<ul>
<li>Скорость упаковки,
шт.\мин 15-25</li>
<li>Размер упаковки, мм
270x180</li>
<li>Макс ширина материала
упаковки, мм 220</li>
<li>Мин\макс толщина
материала упаковки неограниченна</li>
<li>Диаметр материала
упаковки, рулон, мм 250</li>
<li>Тип запайки «Подушка»
или 3 сторонняя запайка</li>
<li>Материал упаковки PT/PE,
ламинированная пленка, фильтрующая бумага</li>
<li>Объем упаковки, мм
500</li>
<li>Размер упаковываемого
продукта, мм до 10</li>
<li>Габаритные размеры
мерного стакана H-90мм, r-35мм (внутренние размеры)</li>
<li>Сенсорная панель
управления</li>
<li>Цифровое термореле
</li>
<li>Счетчик количества
упаковок </li>
<li>Оптическая метка (фото
метка) </li>
<li>Регулировка давления
нагревательных элементов</li>
<li>Ножи для обрезки
упаковки, формирование насечки</li>
<li>Нанесение даты за счет
установки дополнительного оборудования</li>
<li>Кнопка экстренной
остановки</li>
</ul>

Возможна комплектация
дополнительными мерными стаканами и воротниками.

| | |
|---|---|
| Воротник в комплекте, ширина упаковки, мм | 160 |
| Дисплей панели управления | Есть |

| | |
|---|---|
| Напряжение/Частота | 220/50 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1130x930x2000 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1250x1020x2000 |
| Вес брутто, кг | 400 |
| Вес нетто, кг | 340 |
| Диаметр ролика, мм | 250 |
| Длина запайки, мм | 270 |
| Количество нагревательных элементов | 2 |
| Мерный стакан, мл | 348 |
| Программы, память | 8 |
| Макс.фракция продукта, мм | 10 |
| Производительность до..., шт/мин | 25 |
| Панель управления | Электронная |
| Подача пакета | Автоматическая |
| Тип упаковки | Фанерный ящик |
| Объём бункера, л | 30 |
| Счетчик циклов | Есть |
| Тип упаковки | Рулон |
| Наличие мерного стакана | Да |
| Упаковочный материал | PP+PE+ETC+бумага |
| Количество мерных стаканов | 4 |
| Максимальный объем упаковки, гр | 500 |
| Ширина рулона, мм | 220 |
| Производитель | Foodatlas |
| Общий остаток | 0 |
| ЧСК1 | 0 |
| ЧСК2 | 0 |