ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

Аппарат чайный, фильтрпакет HP100G Foodatlas

Артикул: УТ000008859

Цена: 465 074,00 ₽



<p align = "justify">
Аппарат чайный фильтрпакет HP100G Foodatlas имеет небольшой размер, его легко передвигать, чтобы поставить на необходимое место. Устройство изготовлено по последним современным технологиям, есть возможность регулировки объема дозирования и выбора скорости. Оборудование легкое в управлении, есть два режима работы — автоматический и ручной, их можно переключать на специальной панели. Основное предназначение устройства — фасовка различных сыпучих продуктов в маленькие пакетики. Операция фасовки включает в себя объемное дозирование, формирование

упаковки, запаивание, отрезание и подсчет количества произведенных упаковок.

Особенности чайного аппарата:

Устройство работает от сети 220В;
Корпус изготовлен из прочной стали, дозирующие чашки и приемный бункер из нержавеющей стали;
Максимальный вес упакованной продукции составляет 30 грамм;
Имеется выбор запайки из двух типов: трехсторонняя и запайка-подушка;
Оптическая метка;
Погрешность плюс, минус 2%;
Есть возможность нанести дату на упаковку, при применении дополнительного оборудования.

Благодаря четырем колесам, устройство можно передвигать по производственному цеху при необходимости. Есть система тормозов. Управление устройством происходит с помощью тач-скрина, где регулируется скорость и объем, выбирается режим работы. Оборудование не привязано к определенной толщине материала упаковки, можно использовать любую пленку.

Для фасовки и упаковывания продукта, размером с земляной орех, можно использовать фильтрующую бумагу или ламинированную пленку. Мощность потребления 1,8 Вт, двигателя 550 Вт, есть кнопка экстренной остановки. Аппарат чайный — идеальное оборудование по соотношению цена/качество.

Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	770*900*1650
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	840*900*1780
Вес брутто, кг	350
Вес нетто, кг	280
Количество нагревательных элементов	2
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь
Панель управления	Механическая
Подача пакета	Автоматическая
Тип упаковки	Фанерный ящик
Объём бункера, л	15
Тип упаковки	Подушка

Упаковочный материал	PT / PE, ламинированная пленка, фильтрующая бумага
Ширина рулона, мм	125
Толщина пленки	не лимитирована, можно использовать любую толщину
Автоматическая функция отключения при перегрузки	нет
Диаметр чашки машины, см	6
Дозирующие чашки	нерж. сталь
Кнопка экстренной остановки	да
Макс. вес упаковки, гр.	50
Максимальный диаметр ролика упаковочного материала, мм	300
Максимальный размер упаковываемого продукта	7
Материал сварных губок	железо
Материал упаковки	PT / PE, ламинированная пленка, фильтрующая бумага
Материал частей контактирующих с продуктом	нерж. сталь
Мин\макс толщина материала упаковки	неограниченно
Мин\макс ширина материала упаковки, мм	130
Мощность двигателя, Вт	550
Мощность нагревательных элементов, Вт	200
Нанесение даты	за счет установки дополнительного оборудования
Направляющие упаковочного материала	нерж. сталь
Оптическая метка	да
Погрешность	±2%
Приемный бункер	нерж. сталь
Сервоприводы	нет
Система тормозов на колесах	да
Скорость упаковки, шт.\мин.	50
Тип мотора	Синхронный
Частота оборотов двигателя, об.\мин	1400
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	0
ЧСК1	0
ЧСК2	0