ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

Тестораскатка - лапшерезка электрическая Foodatlas DHH-220C



Артикул: УТ000007902

Цена: 18 478,00 ₽

<p align = "justify">Тестораскатка - лапшерезка Foodatlas DHH-220C широко применяется в производстве мучных изделий в пищевой промышленности. Используются для раскатки слоеного, дрожжевого и крутого теста, а также для нарезания лапши и клецек. Простота конструкции и легкость в эксплуатации обеспечивают широкое применение в ресторанах, столовых, кондитерских, кулинариях, фабриках-кухнях и других предприятиях специализирующихся на выпуске мучных изделий. Назначение: раскатка теста для лапши, пельменей, мантов, хинкали, чебуреков, пирожков, клецок, нарезка лапши. Тестораскатка - лапшерезка Foodatlas предназначена для

использования в коммерческих целях на предприятиях общественного питания, ресторанах, супермаркетах.</p>

Особенности:

Ширина раскаточных валов – 220мм;

Установочный зазор между валами – от 0,5 до 4 мм;

Регулировка зазора – с помощью рычага (установлен с левой стороны с красной рукоятью);

Стандартная комплектация с ножом - 2*6мм;

Панель управления - Электромагнитная кнопка Пуск/Стоп, кнопка Аварийной остановки;

Боковые панели выполнены из ABS пластика;

Защитная панель (прозрачная) раскаточных валов выполнена из ABS пластика;

Лоток для подачи теста (верхний) – выполнен из нержавеющей стали.

Делая покупку тестораскаточной машины в компании Foodatlas® Вы получаете:

возможность оплатить оборудование несколькими способами;
быструю доставку оборудования транспортной компанией;
подробную консультацию наших специалистов;
при необходимости проводим пуско-наладочные работы. Их проведет специалист нашей компании, а так же обучит Ваш персонал;
гарантию на все оборудование;
выгодные акции и предложения от компании.

Вид теста	Крутое, дрожжевое, для пиццы, слоеное, песочное
Регулировка толщины нарезки	2 и 6
Зазор между валами, мм	1-4
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.55
Габариты товара, ДхШхВ, мм	270*370*370
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	425x355x420

Вес брутто, кг	21.5
Вес нетто, кг	20
Количество ножей в комплекте	1
Материал валков	Нержавеющая сталь
Толщина нарезки лапши, мм.	1-4
СТОП Аварийная	Есть
Реверс	Нет
Устройства защиты персонала	Есть
Тип передачи	ременная
Тип установки	Настольный
Тип упаковки	Картонная коробка
Рабочая ширина валков, мм	220
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	53
ЧСК1	0
ЧСК2	0