ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

Тестораскатка - лапшерезка электрическая Foodatlas DHH-220CM

Артикул: ЦБ000001280

Цена: 22 194,00 ₽



<p align = "justify">Тестораскатка - лапшерезка Foodatlas DHH-220CM широко применяется в производстве мучных изделий в пищевой промышленности. Используются для раскатки слоеного, дрожжевого и крутого теста, а также для нарезания лапши и клецек. Простота конструкции и легкость в эксплуатации обеспечивают широкое применение в ресторанах, столовых, кондитерских, кулинариях, фабриках-кухнях и других предприятиях специализирующихся на выпуске мучных изделий. Назначение: раскатка теста для лапши, пельменей, мантов, хинкали, чебуреков, пирожков, клецок, нарезка лапши. Тестораскатка - лапшерезка Foodatlas предназначена для

использования в коммерческих целях на предприятиях общественного питания, ресторанах, супермаркетах.</p>

Особенности:

Ширина раскаточных валов – 220мм;

Установочный зазор между валами – от 0,5 до 4 мм;

Регулировка зазора – с помощью рычага (установлен с левой стороны с красной рукоятью);

Стандартная комплектация с ножом - 2*6мм;

Панель управления- Электромагнитная кнопка Пуск/Стоп, кнопка Аварийной остановки;

Боковые панели выполнены из ABS пластика;

Защитная панель (прозрачная) раскаточных валов выполнена из ABS пластика;

Лоток для подачи теста (верхний) – выполнен из нержавеющей стали;

Комплектуется новым, надежным и долговечным электромотором.

Делая покупку тестораскаточной машины в компании Foodatlas® Вы получаете:

возможность оплатить оборудование несколькими способами;
быструю доставку оборудования транспортной компанией;
подробную консультацию наших специалистов;
при необходимости проводим пуско-наладочные работы. Их проведет специалист нашей компании, а так же обучит Ваш персонал;
гарантию на все оборудование;
выгодные акции и предложения от компании.

Вид теста	Крутое, дрожжевое, для пиццы, слоеное, песочное
Регулировка толщины нарезки	2 и 6
Зазор между валами, мм	1-4
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75

Габариты товара, ДхШхВ, мм	270*370*370
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	425x355x420
Вес брутто, кг	21.5
Вес нетто, кг	20
Количество ножей в комплекте	1
Материал валков	Нержавеющая сталь
Толщина нарезки лапши, мм.	1-4
СТОП Аварийная	Есть
Реверс	Нет
Устройства защиты персонала	Есть
Тип передачи	ременная
Тип установки	Настольный
Тип упаковки	Картонная коробка
Рабочая ширина валков, мм	220
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	194
ЧСК1	39
ЧСК2	0